



***NILS INT'LTD***  
Investments and Developments



**EMBARCACIÓN M/N NILS 2**

## 1) INFORMACIÓN GENERAL

### ■ EMBARCACIÓN

- Eslora total: 14.95
- Manga: 6.40
- Puntal: 2.70
- Velocidad de Navegación: 9 nudos.
- Tonelaje de registro grueso: 49.9
- Casco: Obra Viva construida en Ciprés, Obra Muerta en Eucalipto y plancha galvanizada. Casco recubierto en fibra de vidrio
- Cap. Máx. Bodega: 50 toneladas.
- Cap. Carga cubierta: 25 toneladas.
- Cap. Agua Bebida: 1.000 litros.
- Cap. Combustible: 9.000 litros.
- Dotación mínima: 4
- Camarotes Disponibles: 11 camarotes.
- Capacidad de pasajeros: 6 pasajeros.
- Cámaras: Cámara de seguridad sala de maquina y comunicación directa con el puente, citófono.

## 2) IMPLEMENTACIÓN

### ■ COMODIDAD

- La embarcación cuenta con baño, ducha y agua caliente
- Cocina con conservadora de alimentos.

### ■ INSTRUMENTACIÓN

- Radio VHF: Radio ICON Mariner IC– M324
- Radar: Furuno 24 millas
- GPS – Ecosonda: Ecosonda navegador HAIGANG, modelo HD – 77CF

### ■ EQUIPOS

- Motor: Cummins de 400 HP
- Grúa: HIAB 180
- Winche: Doble cabezal, 4 toneladas de levante.
- Generador: 5 KBA









